




AAALAC认证, 动物设施达国际标准

2009 AAALAC



种属	房间数	容量
	61	2260
	62	1720
	14	520
	10	200

先进仪器设备, 助力研发提能增效

大动物实验仪器设备



大动物药效实验分析设备



MSD



Bio-Plex 200



GE Biacore 8K



Molecule Devices SpectraMax iD5



Molecule Devices SpectraM4/M5



Gyrolab xPlore



Molecular Devices



Applied Biosystems 7500
PCR

大动物药效实验病理研究设备



Beckman Coulter AU5800



Sysmex



Sysmex



Sysmex



thermo




Leica Peloris 3





Leica

案例1: 复方制剂对巴马小型猪术后急性疼痛模型的镇痛试验



50% MWT



HE



Masson




案例2: 小分子抗凝药对食蟹猴出血功能影响



項目名	単位	対照群				試験群				試験群			
		WBD2302-007-03(1mg/kg)		WBD2302-156-P2-03(0.1mg/kg)		WBD2302-156-P2-03(0.3mg/kg)		WBD2302-156-P2-03(1mg/kg)		WBD2302-156-P2-03(1mg/kg)		WBD2302-156-P2-03(1mg/kg)	
		平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
体重(kg)	2024/01/11	7.81	0.10	7.80	0.10	7.80	0.10	7.80	0.10	7.80	0.10	7.80	0.10
体重(kg)	2024/01/12	7.81	0.10	7.80	0.10	7.80	0.10	7.80	0.10	7.80	0.10	7.80	0.10
体重(kg)	2024/01/13	7.81	0.10	7.80	0.10	7.80	0.10	7.80	0.10	7.80	0.10	7.80	0.10
体重(kg)	2024/01/14	7.81	0.10	7.80	0.10	7.80	0.10	7.80	0.10	7.80	0.10	7.80	0.10
体重(kg)	2024/01/15	7.81	0.10	7.80	0.10	7.80	0.10	7.80	0.10	7.80	0.10	7.80	0.10
体重(kg)	2024/01/16	7.81	0.10	7.80	0.10	7.80	0.10	7.80	0.10	7.80	0.10	7.80	0.10
体重(kg)	2024/01/17	7.81	0.10	7.80	0.10	7.80	0.10	7.80	0.10	7.80	0.10	7.80	0.10
体重(kg)	2024/01/18	7.81	0.10	7.80	0.10	7.80	0.10	7.80	0.10	7.80	0.10	7.80	0.10
体重(kg)	2024/01/19	7.81	0.10	7.80	0.10	7.80	0.10	7.80	0.10	7.80	0.10	7.80	0.10
体重(kg)	2024/01/20	7.81	0.10	7.80	0.10	7.80	0.10	7.80	0.10	7.80	0.10	7.80	0.10



項目名	単位	対照群		試験群		試験群	
		WBD2302-007-03(1mg/kg)		WBD2302-156-P2-03(0.1mg/kg)		WBD2302-156-P2-03(1mg/kg)	
		平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
PT (sec)	2024/01/11	19	10.1	19	10.1	19	10.1
PT (sec)	2024/01/12	19	10.1	19	10.1	19	10.1
PT (sec)	2024/01/13	19	10.1	19	10.1	19	10.1
PT (sec)	2024/01/14	19	10.1	19	10.1	19	10.1
PT (sec)	2024/01/15	19	10.1	19	10.1	19	10.1
PT (sec)	2024/01/16	19	10.1	19	10.1	19	10.1
PT (sec)	2024/01/17	19	10.1	19	10.1	19	10.1
PT (sec)	2024/01/18	19	10.1	19	10.1	19	10.1
PT (sec)	2024/01/19	19	10.1	19	10.1	19	10.1
PT (sec)	2024/01/20	19	10.1	19	10.1	19	10.1

案例3:食蟹猴减重实验




案例4:食蟹猴IVGTT和胰岛素检测实验

IVGTT :



Insulin :



MEDICILON

Email: marketing@medicilon.com